

РАЙТВЕР ПРАДО

2 ЛИСТА МЕТАЛЛА



хромированный порог




Белый



Муар шоко

Дополнительные опции: терморазрыв, подсветка проема, стеклопакет



Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ «РАЙТВЕР ПРЕМИУМ»

РАЙТВЕР ПРАДО



Муар белый

Белый глянец

Дополнительные опции: терморазрыв, подсветка проема, стеклопакет



3 разноплановых
контура уплотнения:
1: D-образный,
1: магнитный,
1: Ш-образный



толщина полотна
100 мм



Толщина металла:
на коробе: 2 мм
на полотне: 2+1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР ПРАДО




Белый



Муар шоко

Размеры: 860x2050, 980x2080 мм



СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ «РАЙТВЕР ПРЕМИУМ»

Толщина полотна: **100 мм**Толщина короба: **115 мм**

Замки производства «GUARDIAN»™:
3211 + врезная броненакладка
3001 + накладка CRIT

Утепление короба
и полотна: минеральная
плита высокой
плотности «KNAUF»



Четверть
под добор

Уникальная защита:
сплошной
противосъемный
лабиринт!




**3 контура
уплотнения:**
1: D-образный,
1: магнитный,
1: Ш-образный


Эксцентрик



Усиленные регулируемые
петли **БАРК**




Термобарьер (рис. 1)



Возможные опции ПОД ЗАКАЗ:

- Внутреннее открывание
- Терморазрыв (рис. 1)
- Антишум (рис. 2)
- Металлический декор (см. схемы)
- LED подсветка в короб (рис. 3)
- Окраска в 2 цвета (рис. 4)
- Комплект фурнитуры (рис. 5)
- Отбойная пластина (рис. 6)
- Порог хром (рис. 7)




Антишум (рис. 2)




LED подсветка в короб (рис. 3)

Металлический декор (схемы):




Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3



Вариант 4



Комплект фурнитуры (рис. 5)



Фигурный наличник



Окраска в 2 цвета (рис. 4)

Отбойная пластина (рис. 6)



Наружная отделка

Металлический 3D багет



Порог: хромированный повышенной износостойкости (рис. 7)

РАЙТВЕР ЛАБИРИНТ

НОВИНКА



Бетон 3D



Софт белый



Вариант исполнения с зеркальной панелью на странице 23



3 магнитных
контура
уплотнения



толщина полотна
115 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
KALE KILIT 252R
сувальдный замок
BORDER 3B8-6K5



Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР
С7

НОВИНКА



Клён




Серый



Сандал серый



Сейфовое закрытие



Вариант исполнения с зеркальной панелью на странице 24



3 магнитных контура
уплотнения



толщина полотна
90 мм



2-х листовая дверь!
толщина металла
на коробе – 1,8 мм
на полотне – 1,5+1,5 мм



цилиндровый замок
Крит 3В-7РМ-004;
сувальдный замок
Меттем 3В8 882

Размеры: 860x2050, 960x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ «РАЙТВЕР ПРЕМИУМ»

РАЙТВЕР ЛОФТ



Бетон снежный



Дуб грей



3 контура уплотнения:
2 D-образных;
1 Ш-образный



толщина полотна
80 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»




Размеры: 860x2050, 980x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР МАДРИД



Венге



Венге



Беленый дуб

Вариант исполнения с зеркальной панелью на странице 25



3 контура объемного уплотнения



толщина полотна
100 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Г-образный
наличник

Размеры: 860x2050, 980x2070 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР Х4



Венге

Венге



Белый

Белый



два D-образных
контура уплотнения



толщина полотна
80 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 860x2050, 980x2070 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ
Возможность установки с внутренним открыванием!

РАЙТВЕР Р-СЕНАТ ЛАЙФ



Венге



Венге



Беленый дуб

Вариант исполнения с зеркальной панелью на странице 26



2 контура уплотнения
по периметру



толщина полотна
80 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 860x2050, 980x2070 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР СПАРТА



Белый VINORIT



Темный дуб VINORIT



3 разноплановых
контура уплотнения:
1 магнитный и
2 D-образных



толщина полотна
110 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,8 мм



2 разносистемных
замка «KALE KILIT»™
цилиндровый 252R
сувальдный 257L



Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

ХИТ ПРОДАЖ

**РАЙТВЕР
ПРЕМЬЕР**



Черное Серебро



Сандал серый 3D



1 контур D-образного
уплотнителя,
1 - Ш-образный,
1 - магнитный



толщина полотна
105 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,8 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



фигурный
наличник

Размеры: 780x2000, 860x2050, 960x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР
ОДИССЕЙ

ХИТ ПРОДАЖ



Венге



Клен



Медный антик



3 контура
D-образного
уплотнителя



толщина полотна
100 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»




Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ «РАЙТВЕР ПРЕМИУМ»

ХИТ ПРОДАЖ

РАЙТВЕР СТРОНГ 100



Черное серебро



Ясень авори soft touch



Белый матовый



3 контура объемного уплотнения



толщина полотна
100 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»

Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР СТРОНГ 100

НОВИНКА



Дуб коньяк



Черное серебро



3 контура объемного
уплотнения



толщина полотна
100 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм




цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»

Размеры: 860x2050, 960x2050 мм


Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

НОВИНКА

РАЙТВЕР СТРОНГ 100М



Черное серебро



Черное серебро



3 контура объемного
уплотнения



толщина полотна
100 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР ЦЕЗАРЬ



Белая «эмаль»
черный лакобель



Медный антик



3 контура
D-образного
уплотнителя



толщина полотна
95 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм




цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

ХИТ ПРОДАЖ

**РАЙТВЕР
ПРЕЗИДЕНТ**



Медный антик



Меланж темный
зеркало с фацетом



Меланж светлый
зеркало с фацетом



3 контура
D-образного
уплотнителя



толщина полотна
97 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

РАЙТВЕР ЛАБИРИНТ ЗЕРКАЛО



Софт белый



Бетон 3D



Вариант исполнения без зеркала на странице 8



3 магнитных
контура
уплотнения



толщина полотна
115 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
KALE KILIT 252R
сувальдный замок
BORDER 3B8-6K5



Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

ХИТ ПРОДАЖ

РАЙТВЕР С7 ЗЕРКАЛО




Сандак серый



Дуб кантри белый



Сейфовое закрытие



Вариант исполнения без зеркала на странице 9



3 магнитных контура
уплотнения



толщина полотна
90 мм



2-х листовая дверь!
толщина металла
на коробе – 1,8 мм
на полотне – 1,5+1,5 мм



цилиндровый замок
Крит 3В-7PM-004;
сувальдный замок
Меттем 3В8 882

Размеры: 860x2050, 960x2080 мм

РАЙТВЕР МАДРИД ЗЕРКАЛО

ХИТ ПРОДАЖ



Беленый дуб



Венге

Вариант исполнения без зеркала на странице 12



3 контура объемного уплотнения



толщина полотна
100 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Г-образный
наличник

Размеры: 860x2050, 980x2070 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР
Р-СЕНАТ ЛАЙФ
ЗЕРКАЛО



Венге



Беленый дуб

Вариант исполнения без зеркала на странице 14



2 контура уплотнения
по периметру



толщина полотна
80 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»




Размеры: 860x2050, 980x2070 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР Р-ЛАЦИО



Дуб золотой VINORIT



Дуб золотой VINORIT

Возможно изготовление без стеклопакета / без ковки



3 контура уплотнения
по периметру,
один магнитный



толщина полотна
110 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,8 мм



2 разносистемных
замка «KALE KILIT»™
цилиндровый 252R
сувальдный 257L




Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР СЕВИЛЬЯ



Темный дуб ВИНОРИТ



Темный дуб ВИНОРИТ



Возможно изготовление без стеклопакета / без ковки



3 контура уплотнения
по периметру,
один магнитный




толщина полотна
110 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,8 мм



2 разнесистемных
замка «KALE KILIT»™
цилиндровый 252R
сувальдный 257L



3-х камерный
стеклопакет
с ковкой внутри

Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР
СИБИРЬ

 **НАСТОЯЩИЙ
ТЕРМОРАЗРЫВ**

Окраска букле
«черный шоколад»



Клен



Тиковое дерево



Букле «черный шоколад»



3 контура
D-образного
уплотнителя



толщина полотна
105 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,8 мм



2 сувальдных замка
BORDER G9-63 и
BORDER G8-63



Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ «ТЕРМОРАЗРЫВ»

РАЙТВЕР АЛЯСКА



Черное Серебро



Клен



3 контура
D-образного
уплотнителя



толщина полотна
105 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,8 мм



2 сувальдных замка
BORDER G9-6Э и
BORDER G8-6Э



Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР ТЕРМО-К



**НАСТОЯЩИЙ
ТЕРМОРАЗРЫВ**



фигурный
наличник



Беленый дуб



Венге



Медный антик



3 контура D-образного
уплотнения



толщина полотна
102 мм



толщина металла
на полотне – 1,8 мм
на коробе – 1,8 мм



сувальдный замок
«GUARDIAN 3011»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Заполнение дверного полотна:
6-слойная термоизоляция

Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР
ПРАДО



НАСТОЯЩИЙ
ТЕРМОРАЗРЫВ



Муар шоко

Белый

Муар белый

Белый глянец

Другие варианты исполнения см. страницы 3-7



3 разноплановых
контура уплотнения:
1: D-образный,
1: магнитный,
1: Ш-образный



толщина полотна
100 мм



Толщина металла:
на коробе: 2 мм
на полотне: 2+1,5 мм



сувальдный замок
«GUARDIAN 3011»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ


РАЙТВЕР Р-ЛАЦИО



**НАСТОЯЩИЙ
ТЕРМОРАЗРЫВ**



Дуб золотой VINORIT



Дуб золотой VINORIT

Возможно изготовление без стеклопакета / без ковки



3 контура уплотнения
по периметру,
один магнитный



толщина полотна
110 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,8 мм



сувальдный замок
«GUARDIAN 3011»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 860x2050, 980x2080 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР К-7




Медный антик




Беленый дуб


Варианты внутренних панелей:



Миланский орех



Грецкий орех



Венге



2 контура уплотнения
по периметру



толщина полотна
65 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»



Размеры: 780x2000, 860x2050, 960x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР 75 ЦАРГА



Лиственница



Скандинавский дуб



Букле графит



2 контура уплотнения
по периметру



толщина полотна
75 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм




комбинированный
замок
«GUARDIAN 15.12»

Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

РАЙТВЕР К-9



Медный антик



Медный антик



2 контура уплотнения
по периметру



толщина полотна
60 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



комбинированный
замок
«GUARDIAN 15.12»



Размеры: 860x2050, 960x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ

РАЙТВЕР ПРЕСТИЖ ЛАЙФ



Беленый дуб



Венге



Черный шелк



2 контура уплотнения
по периметру



толщина полотна
70 мм



толщина металла
на полотне – 1,5 мм
на коробе – 1,5 мм



цилиндровый замок
«GUARDIAN 32.11»
сувальдный замок
«GUARDIAN 3001»

Размеры: 780x2000, 860x2050, 960x2050 мм

Возможно изготовление в нестандартных размерах и цветах под заказ